



TEXCUT C1717 / C1722



MADE IN
GERMANY

KOMPAKTMASCHINE

- » maximale Leistung auf kleinstem Raum
- » kompakt, schnell und zuverlässig
- » universal konfigurierbar für verschiedenste Branchen



KOMPAKT, SCHNELL UND ZUVERLÄSSIG!

Für den Zuschnitt von textilen Materialien, technischen Textilien, Kunstleder, Kunststoffe, Dämmstoffe und vieles mehr.

Kompaktes System, einfach zu bedienen bei überdurchschnittlicher Leistung und ausgezeichneter Schnittqualität. Die hohe Dynamik und Geschwindigkeit erlaubt einen sehr vielseitigen Einsatz in der industriellen Serienproduktion. Die wirtschaftliche Fertigung von Serien ist die Stärke des »Texcut C1717«, aber auch kleinste Losgrößen sind ohne großen Handhabungsaufwand herstellbar. Innovative Cutter-technik in Verbindung mit einem attraktiven Preis-/Leistungsverhältnis sprechen für diese Anlage.

Die »Texcut C1717« Zuschneidemaschine kombiniert Produktivität, Flexibilität in der Anwendung und einen großzügigen Arbeitsbereich bei minimalem Platzbedarf. Mit hoher Fertigungsqualität und geringen Stückkosten bietet Ihnen diese Maschine den entscheidenden Vorsprung.

DIE STÄRKEN DES TEXTCUT C3030:

- + Schnelligkeit
- + Genauigkeit
- + kompakte Abmessungen
- + Automatisierung inklusive
- + intelligente Steuerungstechnik
- + hervorragende Schneidqualität
- + hohe Laufruhe
- + lange Lebensdauer
- + servicefreundlich
- + Installation an einem Tag



NEUERUNGEN:


- + **Zahnstangenantrieb**
 - höhere Wiederholgenauigkeit
 - höhere Schnittgeschwindigkeit möglich (abhängig von Material / Lagenhöhe)
- + **neue HMI mit großem Touchdisplay**
- + **neues Bedienpult mit Kontrollleuchte**
- + **bedienerfreundlicher Kabelschlepp auf Gegenbedienseite**
- + **Schaltschrank mit integrierter Lüftung**



Platz hinter dem Abräumband für Auffangbehälter.



Servicefreundlicher Kabelschlepp



Zahnstangenantrieb für einen wartungsfreien und exakten Lauf der Brücke



Neues Bedienpult mit Kontrollleuchte und Touchdisplay



TECHNISCHE DATEN:

Max. Schneidhöhe:bis 100 mm
Max. Schneidgeschwindigkeit:90 m/min
Max. Positionsgeschwindigkeit:120 m/min
Max. Beschleunigung:9 m/s²
Arbeitsbreiten (Y):1,70 m / 2,23 m
Tischbreiten:1,90 m / 2,43 m
Nenn-Arbeitslängen (X):1,70 m
Gesamtlängen:4,70 m
Abräumband (integriert):1,50 m
Gewicht des Cutters:3000 kg
Arbeitshöhe:0,85 m


Betriebsspannung:400 V, 50/60 Hz
Elektrische Anschlussleistung:24 kW
Absicherung:50 A
Schutzklasse:Klasse 1
Druckluft (5-6 bar):12 l/min
.....(180 l/min mit Markierbohrer)
Prüfzeichen:CE

Optionen:

- Kühleinrichtung
- Bohreinrichtung heiß/kalt
- Zeicheneinrichtung
- Fräseinrichtung
- Rollo für Energieeinsparung (Vakuum)
- Schneidhöhe bis 100 mm möglich
- Verfahrbarkeit

Geräuschpegel: 59 - 78 dB(A)

Prüfzeichen: CE



Das umfassende Produktprogramm ermöglicht Lösungen auch für Ihren Bedarf. In unserem Vorführzentrum stehen Lege- und Zuschneidemaschinen zur allgemeinen Demonstration sowie auch für Testschnitte mit Ihren eigenen Materialien bereit.

Vereinbaren Sie einen Termin mit uns.

Wir beraten Sie gerne!

Kuris Spezialmaschinen GmbH

Degginger Straße 6
D-73326 Deggingen - Reichenbach

Fon: +49 (0) 73 34 - 9 24 80 - 0

Fax: +49 (0) 73 34 - 9 24 80 - 69

E-Mail: info@kuris.de