



CROSSCUTTER C3 & AMS

STOFFLEGE- UND ABSCHNEIDEEINRICHTUNG
MIT AUTOMATISCHEM ODER MANUELLEM CUTTER





STOFFE LEGEN & SCHNEIDEN



SPEZIALMASCHINEN seit 1912

CROSSCUTTER C3



CROSSCUTTER AMS



Der AMS manuell ist wahlweise mit unserer BOM 101 oder BOM 30 erhältlich.



Bedienelement mit Tastensteuerung am CROSSCUTTER C3

Der Crosscutter ist eine bedienerfreundliche Stofflege- und Abschnideeinrichtung. Er eignet sich besonders für den professionellen Einsatz in der Bekleidungsindustrie, bei Heim- und Haustextilien, in der Automobil-Zulieferindustrie sowie in der Polstermöbel-Fertigung.

CROSSCUTTER C3 automatic

- + Rundmesser mit Direktantrieb
- + einfache Bedienung über Tastensteuerung
- + addierender, elektrischer Lagenzähler mit RESET-Funktion
- + einfacher, mechanischer Aufbau
- + einfache Montage und Inbetriebnahme
- + automatische Anhebung der Schneideinheit nach Schneidvorgang
- + Sicherheit: Schutzvorrichtung am Rundmesser auf Materialstärke einstellbar
- + im Messerwagen integrierte Schleifeinrichtung
- + Rund- oder Bogenmesser einsetzbar
- + wartungsarmer Messertransport über Zahnriemen
- + stufenlose Einstellung der Schneidbreite
- + Selbständige Messerabschaltung nach Schneidvorgang

AMS manuell

Die manuelle Ausführung des Crosscutters hat eine Abschnidevorrichtung mit Vertikalanhebung und eine Stoffhalteschiene mit Schnellverstellung. Als Abschnidevorrichtung ist wahlweise die „BOM 30 S“ oder die „BOM 101 S“ vorgesehen. Ein mechanischer Längenzähler kann optional dazu gewählt werden.



WWW.KURIS.DE



Qualitätsmanagement
ISO 9001:2008
► Regelmäßige freiwillige
Überwachung



CROSSCUTTER C3 automatic

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsbreite (Stoffbreite): bis 2,43 m
Tischbreite: 1,60 / 1,70 / 1,85 / 2,00 / 2,15 / 2,20 / 2,50 / 2,76 m
Werkzeuge: Rundmesser mit Direktantrieb / Bogenmesser

Elektrische Anschlussleistung:

Betriebsspannung: 230 V / 50 Hz
Leistung: 500 Watt
Messerdrehzahl: 750 U/min
Messer-Durchmesser: 100 mm
max. Schnitthöhe: 20 mm
Absicherung: 10 A
Schutzklasse: 2
Gewicht (Schneideeinheit): 80 kg
Geräuschpegel: 70 db
Prüfzeichen: CE



Schneideeinheit
CROSSCUTTER C3



Schneideeinheit
AMS manuell (mit BOM 30)

AMS manuell

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsbreite (Stoffbreite): 1,68 / 1,83 / 1,98 / 2,33 / 2,59 m
Tischbreite: 1,85 / 2,00 / 2,15 / 2,50 / 2,76 m
Werkzeuge: Rundmesser

Elektrische Anschlussleistung:

Betriebsspannung: 230 V / 50 Hz
Leistung: 140 Watt (BOM 30) / 200 Watt (BOM 101)
Messerdrehzahl: 750 U/min
Messer-Durchmesser: 80 mm (BOM 30) / 100mm (BOM 101)
max. Schnitthöhe: 27 mm (BOM 30) / 25mm (BOM 101)
Schutzklasse: 1
Gewicht (Schneideeinheit): 2,2 kg (BOM 30) / 3 kg (BOM 101)
Geräuschpegel: 70 dB(A)
Prüfzeichen: CE

Unser umfassendes Produktprogramm ermöglicht Lösungen auch für Ihren Bedarf. In unserem Vorführzentrum stehen Lege- und Zuschneidemaschinen sowohl zur allgemeinen Demonstration als auch zur Erprobung mit Ihren eigenen Materialien bereit. Vereinbaren Sie einen Termin mit uns.

Kuris Spezialmaschinen GmbH

Degginger Straße 6 • D-73326 Deggingen - Reichenbach

Fon: +49 (0) 73 34 - 9 24 80 - 0
Fax: +49 (0) 73 34 - 9 24 80 - 69
E-Mail: info@kuris.de
Web: www.kuris.de

